

创新不止 科技领先

HONDA

变频·静音·轻巧

额定功率
1.6kVA
原装进口

产品特点

产品品质

PRODUCT QUALITY

一体化机身

加油更方便！操作更简单！
融合式一体化设计，让机体
更轻薄，油箱容量更大。

特殊材料工艺

高科技材料使得机身强度更硬，适用于各种复杂条件下使用，并大大降低了机身重量及启动噪音。





变频稳压

稳定的正弦波输出

可以稳定地输出与正常市电相似的正弦波，畸变率有效控制在2.5%以下，作为电脑和各种精密电子仪器的非常适合辅助电源。



并联发电

创新的并联运行功能

双倍输出，功率更强劲。通过并联两台同型号的EU变频发电机，使两台发电机功率累加，将得到大功率输出。





省油

优异省油性能·持久节能

一份燃油，两倍输出，采用随负载大小自动调节转速的先进节能技术，自动控制动力转速从而大大降低了燃料的消耗量。



轻便携带

轻巧设计·轻量小型化

采用本田技术领先的高速多极发电机和变频系统与动力部分的结合，去除飞轮，实现了超轻量与小型化。在同等输出功率条件下（2KW），比普通机型轻50%，体积也小30%。部分机型可单手携带。



重量对比



体积对比





超低静音

静音出色·欧洲标准

出色的静音效果，带来时刻安静氛围。采用双重消音构造和转速自动调节功能，使其可以超越欧洲严格的噪音标准，在夜晚和街道等地方使用，也不影响到周围环境。



技术参数

— 劲酷性能 —



EU22i									
发 动 机	型号	GXR120T	发 电 机	额定频率(Hz)	50	标 准 装 备	二台并联运行功能	具有	
	启动系统	手动					机油报警灯	具有	
	油箱容量 (L)	3.6		额定电压(V)	230		过载警告灯	具有	
	发动机机油容量 (L)	0.44		额定功率(kVA)	1.8		输出指示灯	具有	
	额定电流 (A)	7.8		最大功率(kVA)	2.2		节能节流阀	具有	
	排气量(cm³)	121					直流输出	具有	
规格： 长 509mm × 宽 290mm × 高 425mm						净重:21.1 kg			

产品细节





产品尺寸



产品应用



这就是 **工作**
JUST WORKING

户外施工·移动照明



这就是 **生活**
JUST LIFE

旅游休闲·户外活动



这就是 **可靠**
RESPONSIBILITY

银行/通讯/部队/改装车