


Raxwell 钢丝螺旋管

FLUID DELIVERY
STEEL WIRE HOSE

RVSH0001-RVSH0015



经久实用 · 品质如一



光滑



防晒



温度



耐磨



耐酸碱



美观


优质材料

涂塑优质PVC软管，内嵌钢丝骨架



经久实用

管壁光滑，耐酸碱，耐磨损，抗紫外线，
可在-5°C~65°C使用



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌

BRAND

Raxwell

材质

PANEL MATERIAL

内嵌钢丝骨架的PVC软管

品名

PRODUCT NAME

Raxwell 钢丝螺旋管

颜色

COLOUR

三色线管

规格

FUNCTION

10m/卷, 30m/卷, 50m/卷

| 型号 | 尺寸 mm | 壁厚 mm | 长度 m | 重量 kg | 工作压力 bar | 爆破压力 bar |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------------|-------------|
| RVSH0001 | 19 | 2.5 | 10 | 2.6 | 5 | 15 |
| RVSH0002 | 19 | 2.5 | 30 | 7.8 | 5 | 15 |
| RVSH0003 | 25 | 3.5 | 10 | 4.8 | 4 | 12 |
| RVSH0004 | 25 | 3.5 | 30 | 14.4 | 4 | 12 |
| RVSH0005 | 32 | 3.5 | 10 | 6 | 3 | 9 |
| RVSH0006 | 32 | 3.5 | 30 | 18 | 3 | 10 |
| RVSH0007 | 32 | 3.5 | 50 | 30 | 3 | 9 |
| RVSH0008 | 50 | 3.5 | 10 | 9 | 3 | 9 |
| RVSH0009 | 50 | 3.5 | 30 | 27 | 3 | 9 |
| RVSH0010 | 50 | 3.5 | 50 | 45 | 3 | 9 |
| RVSH0011 | 64 | 5 | 10 | 18 | 3 | 9 |
| RVSH0012 | 64 | 5 | 30 | 54 | 3 | 9 |
| RVSH0013 | 64 | 5 | 50 | 90 | 3 | 9 |
| RVSH0014 | 102 | 5 | 10 | 28 | 2 | 6 |
| RVSH0015 | 102 | 5 | 30 | 84 | 2 | 6 |
| RVSH0016 | 38 | 4 | 50 | 40 | 5 | 15 |
| RVSH0017 | 76 | 5 | 50 | 100 | 4 | 12 |
| RVSH0018 | 127 | 8 | 30 | 180 | 3 | 9 |
| RVSH0019 | 152 | 8 | 30 | 225 | 3 | 9 |
| RVSH0020 | 200 | 10 | 30 | 360 | 2 | 6 |

推荐 应用领域

MULTI DOMAIN
APPLICATION



工业抽吸输送水、油、粉料



工程抽吸输送水、油、粉料



农业抽吸输送水、油、粉料