


Raxwell 钢丝螺旋管

FLUID DELIVERY
STEEL WIRE HOSE

RVSH0001-RVSH0015



经久实用 · 品质如一



光滑



防晒



+65°C
-5°C

温度



耐磨



耐酸碱



美观


优质材料

涂塑优质PVC软管，内嵌钢丝骨架



经久实用

管壁光滑，耐酸碱，耐磨损，抗紫外线，
可在-5°C~65°C使用



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌

BRAND

Raxwell

材质

PANEL MATERIAL

内嵌钢丝骨架的PVC软管

品名

PRODUCT NAME

Raxwell 钢丝螺旋管

颜色

COLOUR

三色线管

规格

FUNCTION

10m/卷, 30m/卷, 50m/卷

型号	尺寸 mm	壁厚 mm	长度 m	重量 kg	工作压力 bar	爆破压力 bar
RVSH0001	19	2.5	10	2.6	5	15
RVSH0002	19	2.5	30	7.8	5	15
RVSH0003	25	3.5	10	4.8	4	12
RVSH0004	25	3.5	30	14.4	4	12
RVSH0005	32	3.5	10	6	3	9
RVSH0006	32	3.5	30	18	3	10
RVSH0007	32	3.5	50	30	3	9
RVSH0008	50	3.5	10	9	3	9
RVSH0009	50	3.5	30	27	3	9
RVSH0010	50	3.5	50	45	3	9
RVSH0011	64	5	10	18	3	9
RVSH0012	64	5	30	54	3	9
RVSH0013	64	5	50	90	3	9
RVSH0014	102	5	10	28	2	6
RVSH0015	102	5	30	84	2	6
RVSH0016	38	4	50	40	5	15
RVSH0017	76	5	50	100	4	12
RVSH0018	127	8	30	180	3	9
RVSH0019	152	8	30	225	3	9
RVSH0020	200	10	30	360	2	6

推荐 应用领域

MULTI DOMAIN
APPLICATION



工业抽吸输送水、油、粉料



工程抽吸输送水、油、粉料



农业抽吸输送水、油、粉料