



产品介绍

产品名称：缆普 接线端子，EPIC H-D BCEM AG 0.75-1.0mm²，13163200

制造商型号：EPIC H-D BCEM AG 0.75-1.0mm²，13163200

品牌：缆普/LAPP

包装单位：个

◎ 技术参数

EPIC® H-D 1.6 车削插针 用于 EPIC® 矩形连接器的插芯的模块

产品信息

- 高品质镀金或镀银插针的选择



配套工具

- EPIC® H-D 1.6 车削插针工具 详见各页 [P134969]
- 用于单个插针压接的气动压线机 详见各页 [P146467]
- 用于单个插针压接的压接工具 详见各页 [P146472]
- 用于单个插针压接的压接模具 详见各页 [P146469]
- 定位针 详见各页 [P146470]
- 拆卸工具 详见各页 [P146471]

技术参数

分类 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 类别 ID : EC000796
ETIM 5.0/6.0 类别描述 : 工业连接器插针

物料编号	产品描述	插针类型	导体标称截面 mm ²	标称截面比率	表面镀层	剥线长度 (mm)	个数 / 包装单位
插针							
13162000	H-D 1.6 车削型	公	0.14 - 0.37	1.0	Ag	8.0	100
13163000	H-D 1.6 车削型	母	0.14 - 0.37	1.0	Ag	8.0	100
13162100	H-D 1.6 车削型	公	0.50	2.0	Ag	8.0	100
13163100	H-D 1.6 车削型	母	0.50	2.0	Ag	8.0	100
13162200	H-D 1.6 车削型	公	0.75 - 1.00	3.0	Ag	8.0	100
13163200	H-D 1.6 车削型	母	0.75 - 1.00	3.0	Ag	8.0	100
13162300	H-D 1.6 车削型	公	1.50	4.0	Ag	8.0	100
13163300	H-D 1.6 车削型	母	1.50	4.0	Ag	8.0	100
13162400	H-D 1.6 车削型	公	2.50	5.0	Ag	5.8	100
13163400	H-D 1.6 车削型	母	2.50	5.0	Ag	5.8	100
13162500	H-D 1.6 车削型	公	0.14 - 0.37	1.0	Au	8.0	100
13163500	H-D 1.6 车削型	母	0.14 - 0.37	1.0	Au	8.0	100
13162600	H-D 1.6 车削型	公	0.50	2.0	Au	8.0	100
13163600	H-D 1.6 车削型	母	0.50	2.0	Au	8.0	100
13162700	H-D 1.6 车削型	公	0.75 - 1.00	3.0	Au	8.0	100
13163700	H-D 1.6 车削型	母	0.75 - 1.00	3.0	Au	8.0	100
13162800	H-D 1.6 车削型	公	1.50	4.0	Au	8.0	100
13163800	H-D 1.6 车削型	母	1.50	4.0	Au	8.0	100
13162900	H-D 1.6 车削型	公	2.50	5.0	Au	5.8	100
13163900	H-D 1.6 车削型	母	2.50	5.0	Au	5.8	100

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

◎ 产品细节

