



产品介绍



守护家庭用电安全



严苛环境
可靠运行



优良品质
家装首选



3C认证
安全可靠



操作简单
灵活运作

高颜值实力派

清新配色，时尚家居搭配，面板光亮清晰

◎ 产品特点

天逸断路器/TYB2LEN系列

经典力作 坚实守护

天逸为家庭 安全 用电 保驾护航

Our products are of high quality, long service life, safe to operate, and offered at a price that is competitive with other brands.



寒暑不惧 可靠运行

-35°C至70°C环境 适应力强



历久弥新 使用寿命更长

20000次机械寿命/10000次电气寿命


2万次
机械寿命

1万次
电气寿命



紫色塑料弧形手柄

紫色弧形手柄 符合人体工学设计 配合微绿色导线 操作省力



热塑外壳 环保耐用

符合RoHS，满足环保要求
强抗冲击性自熄性，可回收

A photograph of the TAYEE TYB2LEN C63 6000A circuit breaker standing upright. The device is white with blue handles and a red emergency stop button. The background is a bright, sunny beach scene with green leaves floating in the air. The text '热塑外壳 环保耐用' (Thermoplastic shell, environmentally friendly and durable) is prominently displayed at the top, followed by '符合RoHS，满足环保要求' (Complies with RoHS, meets environmental requirements) and '强抗冲击性自熄性，可回收' (Strong impact resistance, self-extinguishing, recyclable). A watermark 'www.ehsy.com' is visible across the image.

一体化结构 更轻便

集成一体 无需后续拼接 节省配电箱空间



3C认证品牌标志

品质稳定可靠，您的放心选择



防尘防指触挡片

压线端子引入防尘触挡片、隔离灰尘、防止人身电气触电、保障用电安全



轨道卡扣安装简单

模块化结构，可方便地安装在DIN标准导轨上，上下锁定夹安装更方便，可垂直、水平或背部安装，特性不受影响



@技术参数


产品品牌  TAYEE
产品系列 TYB2系列小型断路器
产品极数 1P+N, 2P,3P,3P+N,4P
额定电流 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
额定工作电压 230/400V AC
产品分断能力 6kA/10kA

接线、安装方式 上进下出；轨道安装
产品功能 短路、过载、漏电保护
脱扣类型 C型
符合标准 IEC/EN 61009-1,GB16917.1
符合认证 CCC, ROHS, CE(2P/3P/4P)

@选型指南

型号含义						
TYB2LEN	32	6kA	2P	C型	20A	30mA
产品名称	壳架等级	分断能力	产品极数	脱扣类型	额定电流	剩余电流
天逸 TYB2系列	32: 32A	N:6kA H:10kA	1P+N 2P 3P 3P+N 4P	C型	20A	缺省: 30mA

产品结构介绍




@产品细节

产品细节

看得见的安全



绿色：表示触头断开状态位置/ 红色：表示触头闭合状态位置
 "I-ON" 表示触头闭合状态位置/ "O-OFF" 表示触头断开状态位置





@产品尺寸

漏保2P

32A壳架



63A壳架



@注意事项



检验按钮

每月按一次